




FelixWood

KAPUR 42X65MM - P500

- Kapur Hartholz
- Dauerhaftigkeitsklasse 2
- FSC 100% zertifiziert
- Massivprofil, mit V-Nuten (P500)
- Künstlich getrocknetes: 18 +/-2%

Rotbraun



Kapur Unterkonstruktion

Der Kapur stammt aus den Tieflandtropenwäldern Indonesiens. Gut geformte Hügel unterstützen ihren geraden und zylindrischen Stamm, und der Stamm ist bis zu 30 m frei von Ästen, was ihre Einheitlichkeit erklärt. Bekannt für seine Haltbarkeit, ist Kapur ein hartes Holz, das für den Außenbau verwendet wird. Es wird oft als Ersatz für Bangkirai verwendet. Kapur ist anfangs rötlich-braun bis orange und dunkelt unter dem Einfluss von UV-Strahlung schnell zu braun nach.

Umwelteigenschaften

ZERTIFIZIERUNG

FSC®-zertifiziert



Eigenschaften

Hauptmaterial	Holz
Holzart	Kapur
Herkunft (Land)	Indonesien
Behandlung	Keine Behandlung
Zertifizierung	FSC®-zertifiziert
Wissenschaftlicher Name	Dryobalanops sp.
Botanische Familie	DIPTEROCARPACAE
Trocknen	KD 18 +/-2%
Dauerhaftigkeit für Pilze	Klasse 1-2 - sehr haltbar bis haltbar
Beständigkeit gegen Termiten	Klasse D - sehr haltbar

Klasse der Verwendung	Gebrauchsklasse 4
Dichte (kg/m3)	740
Elastizitätsmodul (Mpa)	16150
	Terrasse

Logistik-Daten

REF	EAN-CODE	BESCHREIBUNG	GEWICHT (KG)	PACK 1	PACK 2
2660-244	8720365373077	Kapur 42x65mm x 244cm P500	5.33	168	56
2660-274	8720365373084	Kapur 42x65mm x 274cm P500	5.99	168	56
2660-305	8720365372995	Kapur 42x65mm x 305cm P500	6.67	168	56
2660-335	8720365373008	Kapur 42x65mm x 335cm P500	7.32	168	56
2660-366	8720365373015	Kapur 42x65mm x 366cm P500	8	168	56
2660-396	8720365373022	Kapur 42x65mm x 396cm P500	8.65	168	56
2660-427	8720365373039	Kapur 42x65mm x 427cm P500	9.33	168	56
2660-457	8720365373091	Kapur 42x65mm x 457cm P500	9.99	168	56
2660-488	8720365373107	Kapur 42x65mm x 488cm P500	10.66	168	56