





# Fiberdeck®

## BARDAGE COMPOSITE WEO® 35

- Aspect claire-voie tendance et contemporain
- Imitation bois naturel exceptionnelle
- Teintes subtiles et nuancées sans décoloration
- Imputrescible et résistant aux tâches
- Fabriqué à 95% à partir de produits recyclés




Teak Ipé Light Grey Dark Grey



Cedar Ebony Black

## Un profil tendance garanti sans décoloration

Le **bardage composite WEO®** combine l'aspect chaleureux du bois à un profil tendance et contemporain. Issu des meilleures technologies d'extrusion, il résiste à la décoloration des UV et autres agressions extérieures qui fragilisent d'ordinaire les finitions des bardages traditionnels. Les lignes épurées du profil à faux claire-voie crée du rythme sur les façades et les nuances subtiles et aléatoires dans le décor renforcent l'imitation réaliste d'un matériau naturel.



## Environnement

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| DURÉE DE VIE        | > à 20 ans    |
| EMISSIONS CO2 (GES) | 2.01 (GES)    |
| MATIÈRE RECYCLÉE    | WPC           |
| RECYCLABLE          | 95 %          |
| CERTIFICATION       | Certifié FSC® |



## Caractéristiques


|                            |                                                    |                                     |              |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Matière principale         | Bois composite                                     | Classement au feu                   | Euroclasse E |
| Composition bois composite | PeHD : 40% / Fibres de bois : 48% / Minéraux : 12% | Résistance aux chocs                | Q4           |
| Certification              | Certifié FSC®                                      | Masse linéaire (kg/m)               | 2.3          |
| Finition bois composite    | Co-extrusion                                       | Dureté (Brinell) N/mm <sup>2</sup>  | 8.2          |
| Pigmentation               | Pigmentation aléatoire                             | Résistance à la flexion (MPa)       | 27.3         |
| Sens de pose               | Pose verticale ou horizontale                      | Vieillessement accéléré             | ΔE = 2,59    |
| Type de pose               | A visser                                           | Conductivité thermique (W/m*K)      | 0.2          |
| Entraxe linteaux (mm)      | 600                                                | Module d'élasticité (Mpa)           | 3300         |
| Résiste aux UV             | oui                                                | Dilatation thermique                | 1mm/ml       |
| Résiste aux taches         | oui                                                | Destinations principales d'ouvrages | Bur,MI       |

## Données logistiques

| RÉF    | CODE EAN      | DÉSIGNATION                                       | POIDS (KG) | CDT 1 | CDT 2 |
|--------|---------------|---------------------------------------------------|------------|-------|-------|
| FD1532 | 3700421815326 | WEO 35 - Lame Bardage 33x170mm x 2.9m Teak        | 6.7        | 98    |       |
| FD1533 | 3700421815333 | WEO 35 - Lame Bardage 33x170mm x 2.9m Ipé         | 6.7        | 98    |       |
| FD1534 | 3700421815340 | WEO 35 - Lame Bardage 33x170mm x 2.9m Light Grey  | 6.7        | 98    |       |
| FD1535 | 3700421815357 | WEO 35 - Lame Bardage 33x170mm x 2.9m Dark Grey   | 6.7        | 98    |       |
| FD1536 | 3700421815364 | WEO 35 - Lame Bardage 33x170mm x 2.9m Cedar       | 6.7        | 98    |       |
| FD2102 | 3700421821020 | WEO 35 - Lame Bardage 33x170mm x 2.9m Ebony Black | 6.7        | 98    |       |
| FD1549 | 3700421815494 | WEO 35 - Lame Bardage 33x170mm x 3.9m Teak        | 9          | 98    |       |
| FD1550 | 3700421815500 | WEO 35 - Lame Bardage 33x170mm x 3.9m Ipé         | 9          | 98    |       |
| FD1954 | 3700421819546 | WEO 35 - Lame Bardage 33x170mm x 3.9m Light Grey  | 9          | 98    |       |
| FD1551 | 3700421815517 | WEO 35 - Lame Bardage 33x170mm x 3.9m Dark Grey   | 9          | 98    |       |
| FD1552 | 3700421815524 | WEO 35 - Lame Bardage 33x170mm x 3.9m Cedar       | 9          | 98    |       |
| FD2101 | 3700421821013 | WEO 35 - Lame Bardage 33x170mm x 3.9m Ebony Black | 9          | 98    |       |



### Produits associés



WEO® - PROFIL F ALUMINIUM  
65X80 MM



BARDAGE WEO - VIS 4,2X38MM  
(100PCS)



BARDAGE WEO - VIS BI-MÉTAL  
4,8X27MM (500PCS)